



VY_32_INOVACE_16_KOROPTEV POLNÍ_26

Autor: **Vladimír Bělín**

Škola: **Základní škola Slušovice, okres Zlín,**
příspěvková organizace

Název projektu: *Zkvalitnění ICT ve slušovské škole*

Číslo projektu: **CZ.1.07/1.4.00/21.2400**

ANOTACE

- Materiál (DUM - digitální učební materiál) je určen pro práci za pomoci počítače, dataprojektoru a promítacího plátna. Dá se využít v předmětu přírodopis, osmém ročníku. Je součástí tematického okruhu ptáci.
- Materiál vznikl za pomoci ŠVP v souladu s požadavky RVP pro přírodopis. Je určený k vyvozování nového učiva, opakování a procvičování učiva.
- V prezentaci je stručným způsobem uvedeno systematické zařazení, charakteristika, výskyt a způsob života druhu.
- Součástí prezentace jsou čtyři testové otázky na procvičování.
- Materiál vznikl z materiálů autora, který vycházel z učebnice: Čabradová Věra, Hasch František, Sejpka Jaroslav, Vaněčková Ivana: Přírodopis pro 7.ročník ZŠ a primu víceletého gymnázia, Fraus, Plzeň, 2005.



ŘÍŠE:

ŽIVOČICHOVÉ



KMEN:

STRUNATCI

Podkmen:

OBRATLOVCI

Třída:

PTÁCI



ŘÁD:

HRABAVÍ

A close-up photograph of a field partridge (Koroptev polní) standing in a field of dry, golden-brown grass. The bird has a reddish-brown head and neck, a greyish-brown body with dark brown spots, and a small, pointed beak. The background is a soft-focus field of similar grass.

ČELEĎ:
BAŽANTOVITÍ

KOROPTEV POLNÍ

KOROPTEV POLNÍ



1. Je malý hrabavý pták.
2. Poměrně hojně se vyskytuje na velkém území Evropy a v západní a střední Asii.
3. Později byla jako lovný pták uměle vysazena v Severní Americe, kde se i v současné době vyskytuje v dostatečně hojném množství.

KOROPTEV POLNÍ

1. Má silné tělo, krátký ocas, zakulacená křídla a krátký šedý zobák.
2. Břicho, hrdlo a část hlavy má šedé, křídla a ocas rudohnědé a přední část hlavy má žlutohnědou.
3. Samec má na břiše nápadnou kaštanově zbarvenou skvrnu podkovitého tvaru, kterou samice většinou postrádá.
4. Mladí ptáci jsou téměř celí hnědí.

KOROPTEV POLNÍ

1. Koroptev polní obývá louky, obilná pole a porosty mladých, nejčastěji listnatých stromků v nadmořské výšce pod 2500 metrů.
2. Na celém areálu svého rozšíření se zdržuje po celý rok.
3. Koroptev často žije v trvalých párech.
4. Ozývá se charakteristickým chraptivým hlasem „kir ik“. Při vyplašení většinou létá pouze na krátké vzdálenosti a ozývá se přitom ostrým a krátkým „ryk ryk ryk“.

KOROPTEV POLNÍ

1. Její nejdůležitější složku potravy tvoří obilná zrna nebo jiné části rostlin.
2. Vzácněji loví červy a menší hmyz, který hraje zvláště důležitou roli u mláďat.
3. Hnízdí v květnu až červenci jednou ročně.
4. Při ztrátě první snůšky často hnízdí ještě jednou.

KOROPTYEV POLNÍ

1. Nevelké hnízdo bývá většinou dobře ukryté v husté vegetaci na zemi, hnízdní kotlinka je mírně vystlána stébly trávy.
2. Samice snáší 10 - 20 jednobarevně šedo zelených vajec na kterých sedí sama po dobu asi 23 - 25 dnů.
3. Samec hlídá oblast v okolí hnízda.
4. Nekrmivá mláďata poté vodí oba rodiče a zůstávají v hejnků přes zimu.

KOROPTEV POLNÍ



1. Dříve náš nejhojnější kurovitý pták.
2. Dnes v důsledku mechanizace a chemizace zemědělství místy zcela vymizel.
3. Patří mezi zvláště chráněné živočichy, zařazené do kategorie ohrožených druhů.
4. Záchrana koroptve je naše etická povinnost, protože člověk by měl napravovat své chyby a umožňovat zvířatům žít ve společně obývané krajině.

Procvičování tématu:

Pohlavní dimorfismus je:

a) Různé zbarvení samečka a samičky



b) Stejně zbarvení samečka a samičky

c) Různá velikost samečka a samičky

Procvičování tématu:

Mláďata koroptve polní jsou:

a) Krmivá

b) Nekrmivá ←

c) Krmivá i nekrmivá

Procvičování tématu:

Koroptev polní patří mezi:

a) Potápky


b) Hrabavé



c) Pěvce

Procvičování tématu:

Koroptev polní je:

- a) Velmi vzácná
- b) Chráněná a ohrožená 
- c) Běžná a hojná

Zdroje použitých materiálu:

1. Commons. In *Wikipedia : the free encyclopedia* [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, , last modified on 30.1.2010 [cit. 2011-10-14]. Dostupné z WWW:
<http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Animal_diversity.png>
2. Soubor:Bluebell tunicates Nick Hobgood.jpg. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 26.6.2011 [cit. 2012-02-08]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bluebell_tunicates_Nick_Hobgood.jpg
3. Soubor:BlueWhaleSkeleton.jpg. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 14.5.2004 [cit. 2012-02-09]. Dostupné z:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:BlueWhaleSkeleton.jpg>
4. File:Alcedo atthis 4 (Lukasz Lukasik).jpg. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 28.5.2006 [cit. 2012-02-08]. Dostupné z:
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcedo_atthis_4_\(Lukasz_Lukasik\).jpg?uselang=cs](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alcedo_atthis_4_(Lukasz_Lukasik).jpg?uselang=cs)
5. Soubor:Perdix perdix (Marek Szczepanek).jpg. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 17.3.2005 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z:
[http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Perdix_perdix_\(Marek_Szczepanek\).jpg](http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Perdix_perdix_(Marek_Szczepanek).jpg)
6. File:Perdix perdix 01.JPG. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 7.4.2009 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perdix_perdix_01.JPG?uselang=cs
7. Soubor:Rebhuehner.jpg. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 7.2.2006 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rebhuehner.jpg>
8. File:Flickr - Rainbirder - Grey Partridge (Perdix perdix) on a grey day.jpg. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 12.9.2010 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z:
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Rainbirder_-_Grey_Partridge_\(Perdix_perdix\)_on_a_grey_day.jpg?uselang=cs](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Rainbirder_-_Grey_Partridge_(Perdix_perdix)_on_a_grey_day.jpg?uselang=cs)
9. File:Rebhuhn perdix perdix 090501 We 039.JPG. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 2.6.2009 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rebhuhn_perdix_perdix_090501_We_039.JPG?uselang=cs
10. File:Grey Partridge, Renesse, Netherlands.jpg. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 17.12. [cit. 2012-02-28]. Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey_Partridge,_Renesse,_Netherlands.jpg?uselang=cs
11. File:Grey Partridge (Perdix perdix), Altcar Moss - geograph.org.uk - 666942.jpg. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 7.2.2011 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z:
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey_Partridge_\(Perdix_perdix\),_Altcar_Moss_-_geograph.org.uk_-_666942.jpg?uselang=cs](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Grey_Partridge_(Perdix_perdix),_Altcar_Moss_-_geograph.org.uk_-_666942.jpg?uselang=cs)
12. File:Perdix perdix 2 (Marek Szczepanek).jpg. In: *Wikipedia: the free encyclopedia* [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, last modified on 19.2.2011 [cit. 2012-02-28]. Dostupné z:
[http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perdix_perdix_2_\(Marek_Szczepanek\).jpg?uselang=cs](http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perdix_perdix_2_(Marek_Szczepanek).jpg?uselang=cs)